



# KATALOG INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

**GERBRICH®**  
VÝROBA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ





### Historie firmy a její vývoj

Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím v Tišnově, začal jako truhlář podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlářské výroby nebyla přerušena.

Současnou firmu založil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Společnost se v současné době zabývá výrobou interiérových, protipožárních a bezpečnostních dveří včetně obložkových zárubní. Výrobní program je přizpůsobený i pro výrobu atypických výrobků včetně rámových stěn. Výroba probíhá v nově postaveném výrobním závodě vybaveném nejmodernějšími technologiemi.

Společnost GERBRICH s.r.o. při výrobě klade velký důraz na kvalitu, precizní zpracování materiálů a individuální přístup k zákazníkům. K výrobkům poskytuje automaticky servis jako je: poradenská činnost, cenové nabídky, zaměření, doprava, montáž, záruční i pozáruční servis.

Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejnách nebo můžete navštívit některého z mnoha našich obchodních partnerů. Kontakty a další informace o společnosti naleznete na [www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz).

Spokojenost našich zákazníků nám umožnila získat dlouholetou tradici a proto doufáme, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.

*„Preferujeme individuální přístup k zákazníkovi“*



## OBSAH

INNOX .....	4 - 5
CASCADE .....	6 - 7
ARKTIK .....	8 - 9
KOMFORT .....	10 - 11
RUSTIC .....	12 - 13
LAGUNA .....	14 - 15
RECTAIME .....	16 - 17
RETRO .....	18 - 19
NATUR .....	20
QUATRO .....	21
INTARSIE .....	22
SHAGAL .....	23
RONDO .....	23
LINE .....	24
KLERMONT .....	25
KLASIK .....	26
PORT .....	27
POSUVNÉ DVEŘE .....	28 - 29
KYVNÉ A ZLAMOvací DVEŘE .....	30
ERGON® SYSTEM .....	31
BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE .....	32
PŘÍČNÁ DÝHA .....	33
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ .....	34 - 35
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) .....	36
OBLOŽKOVÉ STĚNY .....	37
MOŽNÉ KONSTRUKCE DVEŘÍ A VÝPLNĚ .....	38
SPECIÁLNÍ DVEŘE .....	38
PROFILY LIŠT, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ .....	39
POVRCHOVÉ ÚPRAVY .....	40 - 41
SKLENĚNÉ VÝPLNĚ .....	42

## PROČ DVEŘE OD NÁS?

### TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

- kořeny firmy sahají do roku 1897

### ŠIROKÁ NABÍDKA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

- výběr z mnoha modelových řad  
- atypická výroba dle přání zákazníka

### ZÁRUKA AŽ 5 LET

- u vybraných modelových řad je prodloužená záruka na 5 let

### KVALITA PROVEDENÍ

- materiály vysoké kvality, masivní dřevěná konstrukce dveří, důraz na detail

### VZORKOVÉ PRODEJNY

- vlastní vzorkové prodejny a mnoho prodejních partnerů

### ODBOBNÝ PŘÍSTUP

- profesionálně proškolený personál s dlouholetou praxí Vám odborně poradí s individuálním řešením

### KOMPLETNÍ SERVIS

- odborné poradenství, cenová nabídka, zaměření stavby, výroba, doprava, montáž, pozáruční servis - vše přímo od nás

Dlouholetou spokojenost s našimi výrobky, Vám přeje kolektiv firmy **GERBRICH s.r.o.**







INNOX X1 a X2, CPL Synchron dub aljašský, příčný dekor

# INNOX



Povrchové úpravy

CPL

3D  
CPL

SYN  
CPL

DÝHA

Profily lišt

2

3


- zdvojený masivní dřevěný rám
- DTD výplň
- inoxový proužek o šířce 10 mm
- sklo Matelux čirý v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů
- záruka 5 let





CASCADE S3, 3D CPL cassino

# CASCADE







ARKTIK T2 a T1, RAL 9003

# ARKTIK



T1



T2



T3



T4



T5



T6



T7



T8



T9



T10



T11



T12



T13

## Povrchové úpravy

RAL

## Profily lišt

2

3

- zdvojený masivní dřevěný rám
- DTD výplň
- jemně frézované drážky
- sklo Matelux čirý v ceně
- záruka 5 let





KOMFORT A1 a A6, 3D CPL authentic

# KOMFORT



Povrchové úpravy

CPL	3D CPL	SYN CPL
lam 0,8 mm	RAL	DÝHA

Profily lišt

1	2	3
---	---	---

- masivní dřevěný rám
- voštinová výplň, možnost i DTD výplň
- sklo Kůra čirá v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů





RUSTIC D7, CPL ořech

# RUSTIC



## Povrchové úpravy



## Profily lišt



\* lišta č. 7 lze pouze k dýhovaným dveřím  
(lišta je z masivu a přímořuje se do odstínu dýhy)

- masivní dřevěný rám
- sklo Kůra čirá v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů




LAGUNA Q2 a Q1, dýha ořech americký

# LAGUNA



Q1



Q2



Q3



Q4



Q5



Q6



Q7

## Povrchové úpravy

CPL

3D  
CPL

SYN  
CPL

DÝHA


- lepený masivní dřevěný rám
- čiré kalené sklo o síle 8 mm v ceně
- ABS hrana u 3D CPL a SYN CPL dekorů





RECTAIME J17, dýha dub, příčný dekor, bezpolodrážkové provedení

# RECTAIME



## Povrchové úpravy

DÝHA

RAL

- speciální sendvičová masivní konstrukce
- nasunutá skla nebo kazety
- sklo Matelux čirý v ceně





RETRO R21, dýha dub

# RETRO





# NATUR



Povrchové úpravy

DÝHA

Profily lišt

2 3

- zdvojený masivní dřevěný rám
- DTD výplň
- zesílená praskaná dýha dub o tloušťce 0,9 mm
- sklo Matelux čirý v ceně
- záruka 5 let

U tohoto způsobu sesazení imitace masivu je vyžadována různorodost dýhy, struktury, barvy a přírodní živost materiálu. Provedení sesazenky je v souladu se záměrem. Standardně je kresba sesazení dýhy příčně. Na přání lze vyrobit i ve svislém sesazení dýhy.

# QUATRO



Povrchové úpravy

DÝHA











Profily lišt

1 2 6 7











- masivní dřevěný rám
- vodorovně a svisle skládaná dýha do obrazců
- sklo Kůra čirá v ceně





# INTARSIE



G1G2G3G4G7G8G9G10G11G12



G13G14G15G16G17G18G19G20G21G22



G23G24

Povrchové úpravy

DÝHA

Profily lišt

167

- masivní dřevěný rám

- vodorovně a svisle skládané různé dýhy

- sklo Kůra čirá v ceně

# SHAGAL



N1N2N3N4N5N6

Povrchové úpravy

CPLDÝHA

Profily lišt

89

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně

# RONDO



K1K2K3K4K5K6

Povrchové úpravy

CPLDÝHA

Profily lišt

5\*

Modely K1 a K2 lze dodat ve variantě s nerezovým nebo mosazným rámečkem.

- masivní dřevěný rám

- sklo Kůra čirá v ceně

\* Masivní lišta domořená k dekoru dveří.



# LINIE



Povrchové úpravy

CPL

DÝHA

Profily lišt

4

- masivní dřevěný rám  
- sklo Kůra čirá v ceně

# KLERMONT



Povrchové úpravy

CPL

DÝHA

Profily lišt

4

- masivní dřevěný rám  
- sklo Kůra čirá v ceně



# KLASIK



Povrchové úpravy

CPL

DÝHA

Profily lišt

4

- masivní dřevěný rám
- sklo Kůra čirá v ceně

# PORT



Povrchové úpravy

CPL

DÝHA

Profily lišt

4

- masivní dřevěný rám
- sklo Kůra čirá v ceně



# POSUVNÉ DVEŘE


Posuvné dveře jsou ideálním řešením problému tam, kde vás trápí nedostatek prostoru. Nejenom že vám pomohou s nedostatkem místa, ale opticky zvětší místnost! Posuvné dveře vyrábíme ve variantách:

- posuvné dveře před stěnu
- posuvné dveře do stavebních pouzder
- posuvné dveře v rámci ostění zárubně



## Posuvné dveře před stěnu

Tento systém se provádí tak, že posuvné křídlo se posouvá těsně podél stěny. Systém se využívá především při jednodušších rekonstrukcích (nevyžaduje se osazování stavebního pouzdra do zdi). Posuvné dveře před stěnou mohou být jednokřídlé i dvoukřídlé. Komplet je tvořen posuvným křídlem, obložkovou zárubní, garnýží a posuvným mechanismem.



Posuvné dveře před stěnu - jednokřídlé



Posuvné dveře před stěnu - dvoukřídlé




## Posuvné dveře do stavebních pouzder

Tento systém se provádí za předpokladu umístění stavebního pouzdra do zdiva nebo do sádko-kartonu. Tento systém šetří plochu nutnou pro otevření klasických dveří.

### Typy stavebních pouzder:

#### STANDARD

Nejběžnější typ stavebního pouzdra pro posuvné dveře. Jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře.




#### KOMFORT

Sestava dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován.




#### PARALLEL

Dvojitě pouzdro, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou. Pohyb dveřních křídel je synchronizován.





#### UNIBOX

Jde o typ dvojitěho pouzdra, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje (každé křídlo jde na opačnou stranu).



## Posuvné dveře v rámci ostění zárubně

Tento způsob posuvu je elegantním řešením uzavření jednotlivých prostor. Obložková zárubeň je rozdělena na dvě části: na pevné fixní křídlo a křídlo posuvné v rámci ostění zárubně. Pro toto řešení se musí dodržet specifické technické požadavky na stavební otvor (dostatečná šířka stavebního otvoru a ostění minimálně 15 cm).






# KYVNÉ A ZLAMOVACÍ DVEŘE

## Kyvné dveře

Tento systém otevírání (slangově „lítačky“) umožňuje otevření dveří na obě strany a to pouhým zatlačením z jedné nebo z druhé strany a zaručuje tedy snadný a rychlý průchod. Dveře je možné opatřit okopovým plechem a to z důvodu otevírání dveří nohou. Tento systém se převážně používá v restauracích a v nemocnicích. V současné době se tyto dveře dodávají i do rodinných domů.





## Zlamovací dveře

Zlamovací dveře se umísťují tam, kde není možné kvůli omezenému prostoru využít otočné či posuvné dveře. Dveřní křídlo se v polovině (třetině) zlomí a přisune se po kolejnici ke kraji zárubně, tudíž při otevření dveře částečně zůstávají uvnitř průchodu zárubně. Nedoporučuje se na prosklené a rámečkové dveře, protože konstrukce těchto dveří neumožňuje plné otevření.

Symetrické dělení

Asymetrické dělení





## Otočnozlamovací dveře

Vhodné pro použití v místech s omezeným prostorem nebo náhrada za otočné dveře. Především určeno pro kovové zárubně. Lze vyrobit i pro obložkové zárubně.

Pro ocelovou zárubeň

Pro obložkovou zárubeň



# ERGON® SYSTEM

Systém **ERGON®** představuje plnohodnotnou alternativu, která zákazníkovi pomůže vyřešit problém s prostorem v interiéru. Způsob otevírání dveří, s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom jediném mechanismu umožňuje extrémně minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40% nižší). Dveře se systémem **ERGON®** mohou být použity ve všech interiérech. Žádný zvláštní požadavek na rozměry nebo stavbu nebrání použití dveří osazených systémem **ERGON®**.

## Speciální dveře – systém ERGON®

Po estetické stránce dveře vybavené systémem **ERGON®** jsou vzhledově velice přívětivé a sympatické. Mechanismus „otočno-posuvný“ umožňující otevírání dveří v obou směrech (dovnitř i ven) je koncipovaný pro širokou škálu rozměrových a estetických variant. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a není hlučný při otevírání a zavírání. Cena dveří vybavených systémem **ERGON®** je více než výhodná s přihlédnutím ke skutečnosti, jak se jejich začleněním do interiéru zvýší využití užitého prostoru a k jejich všestrannému využití v objektech.

**Výhody systému ERGON®:** Díky otevírání na obě strany (dovnitř i ven) snižuje potřebný prostor pro otevírání dveří a zároveň zvyšuje užitnou plochu interiéru, zlepšuje dostupnost a obyvatelnost malých a těsných prostorů, lehká ovladatelnost pro osoby se sníženou pohyblivostí, řeší problém střetu sousedících dveřních křídel a dveře se dají vždy otevřít ve směru odchodu.

**Stabilní vlastnosti:** dlouhodobě ověřené funkční vlastnosti výrobků instalovaných ve veřejných budovách, bez zvláštních požadavků na stavební konstrukce, v různých provedeních a rozměrech.





# BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Všechny dveře z modelových řad lze vyrobit v bezfalcovém (bezpolodrážkovém) provedení. Dveřní křídlo zapadne do zárubně a nevyčnívá do prostoru – je ve stejné rovině. Tento systém se vyznačuje čistou linií pro moderní styl interiéru. Šířka stavebního otvoru je stejná jako u dveří otočných falcových.

K bezpolodrážkovým dveřím doporučujeme zárubně profil 3 a 6, viz. str. 34. Na dveřích i zárubních je téměř stejný rádius hran, což vytváří precizní detail, který ocení i ten nejnáročnější zákazník.

## Závěsy

- skryté TECTUS 240/340
- skryté ESPRIT Premium



# PŘÍČNÁ DÝHA

Velmi elegantní a luxusní provedení bezfalcových dýhovaných dveří s příčnou orientací nejen na ploše dveří, ale i na hranách dveřního křídla a na všech plochách obložkové zárubně. Obložkové zárubně jsou vyráběny jako ostrohranné se skrytými závěsy. Dveře se zárubní vytváří velmi čistý a elegantní komplet. Tato technologie lze použít pouze u vybraných modelů dveří.

**Dveře a zárubně v tomto provedení nabízíme v povrchových úpravách:**  
dýha dub, dýha jasan, dýha třešeň, dýha ořech, dýha wenge

Dýhy lze také upravovat mořením do jiných odstínů a povrchovou úpravou lakem nebo olejem. Dveře i zárubně s příčnou dýhou vyrábíme i v protipožárním a zvukově izolačním provedení.

## Doporučení:


U prosklených dveří doporučujeme vybírat z řady dveří RECTAIME a LAGUNA, kde je sklo osazeno bezlišťovým způsobem. Dveře je vhodné osadit magnetickým zámkem, jehož protiplech je osazen tak, že při zavřených dveřích není vidět ani jeho hrana.






# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Obložkové zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách odpovídajícím dekorům dveří. Zárubně se osazují až po dokončení stavebních otvorů, tedy po zhotovení omítek, malby, obkládů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, dřevěných podlah a koberců. Je ale nutné, aby s obložkovou zárubní bylo počítáno již v průběhu projektu či hrubé stavby, protože musí být připraveny stavební otvory pro osazení těchto zárubní.




profil zárubně č. 1

Profil zárubně č. 1 je nejpoužívanějším provedením obložkové zárubně. Jeho výhodou je možnost provedení v nejširším výběru povrchových úprav (kromě laminátu 0,8 mm) a velmi příznivá cena.




profil zárubně č. 2

Profil zárubně č. 2 se vyrábí ve všech povrchových úpravách kromě laminátu 0,8 mm a 3D CPL bílá premium.



profil zárubně č. 3

Profil zárubně č. 3, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se ve všech povrchových úpravách. Výhodou tohoto profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 35. Tento typ zárubní doporučujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.



profil zárubně č. 6

Profil zárubně č. 6, tzv. „ostrohranné provedení“. Vyrábí se ve všech povrchových úpravách. Výhodou tohoto profilu je možnost napojení na tupo, viz. strana 35. Tento typ zárubní doporučujeme především pro bezpolodrážkové dveře. U zárubní v dýze a nástřiku RAL je rádius hran cca 2 mm.



# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## Spojení obložkových zárubní



na pokos (45°)  
možno pro všechny profily zárubní



na tupo (90°)  
možno pouze pro profily zárubní č. 3 a 6



obložková zárubeň na pokos



bezpolodrážková zárubeň na tupo






# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ


Tento typ zárubně se použije na stávající kovovou zárubeň a tím se během okamžiku a bez bourání a prachu změní vzhled vašeho interiéru. Před výrobou je nutno s našimi odborníky konzultovat typ původní kovové zárubně a vhodnost použití našeho obkladového systému. K tomuto systému se vyrábí dveře v atypických rozměrech.

Nejčastěji používaným profilem pro obklad kovových zárubní je profil č. 1. Profil č. 2 se používá v případě potřeby překrytí širší ocelové zárubně.




# OBLOŽKOVÉ STĚNY


V interiérech, kde je požadavek na vyšší prostup světla nebo větší stavební otvor, je ideálním řešením doplnit váš interiér zárubní s nadsvětlíkem nebo bočním světlíkem.




NS




BS



2BS



NSBS




NS2BS







# MOŽNÉ KONSTRUKCE DVEŘÍ A VÝPLNÍ




**voština** - rám ze smrkových masivních hranolů. Voština je vlepena mezi masivní rám. U pantů a zámku je rám zpevněn dalším masivním hranolem.



**dutinková dřevotříška** - zdvojený smrkový masivní rám. Dutinková, neboli odlehčená dřevotříška, je vhodná pro plné hladké dveře nebo dveře s nalepeným rámečkem.



**plná dřevotříška** - zdvojený smrkový masivní rám. Plná dřevotříška se vyznačuje vysokou pevností a odolností proti proražení. Vhodné použití pro prosklené nebo plné hladké dveře. Není vhodné pro dveře s kazetou.



**sendvičová** - speciální konstrukce z masivních lepených hranolů a konstrukčních desek umožňující vytvoření kapsy pro nasunutí skla či kazety. Např. řada dveří RECTAIME či LAGUNA.

# SPECIÁLNÍ DVEŘE

**Zvukově izolační dveře**  
Funkcí zvukově izolačních dveří je oddělit hlučné prostory např. chodby od běžných místností, kde zákazník vyžaduje klidné prostředí např. obytné místnosti, kanceláře aj. Naše firma vyrábí zvukově izolační dveře v různých konstrukcích a lze je osadit jak do dřevěných obložkových či rámových zárubní, tak i do ocelových zárubní s těsněním. Zvukově izolační dveře vyrábíme plné i prosklené a to v různých zvukových kategoriích. Bližší informace naleznete na [www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz).


**Bezpečnostní dveře**  
Naše firma vyrábí několik typů bezpečnostních dveří a to v bezpečnostních třídách RC 2 a RC 3. Standardně se bezpečnostní dveře osazují do speciálních ocelových zárubní. Přesný popis a typy bezpečnostních dveří naleznete v samostatném katalogu bezpečnostních a protipožárních dveří.

**Protipožární a kouřotěsné dveře**  
Protipožární dveře se používají tam, kde jsou předepsány v projektové dokumentaci. Obvykle to jsou vstupní dveře do bytů, hotelových pokojů apod. Naše firma vyrábí velké množství různých typů protipožárních a kouřotěsných dveří. Mohou být osazeny do ocelových, ale i dřevěných rámových či obložkových zárubní. Design protipožárních dveří lze téměř vždy dodat ve stejném provedení jako ostatní interiérové dveře. Bližší informace o protipožárních dveřích naleznete v samostatném katalogu bezpečnostních a protipožárních dveří.

# PROFILY LIŠT, HRANY DVEŘÍ A PROVEDENÍ


Pro kazetové dveře nelze použít lištu č. 1.

**profil lišty č. 1**




zasklívací

**profil lišty č. 2**




zasklívací

**profil lišty č. 3**




zasklívací (nerezová)

**profil lišty č. 4**




zasklívací a kazetová

**profil lišty č. 5**




příčková

**profil lišty č. 6**




nalepovací

**profil lišty č. 7**




zasklívací

**profil lišty č. 8**




zasklívací

**profil lišty č. 9**



zasklívací

**profil lišty č. 10**




nalepovací

**profil lišty č. 20**




zasklívací a kazetová

**profil lišty č. 8**




zasklívací a kazetová

**profil lišty č. 9**




zasklívací a kazetová

**profil lišty č. 10**



zasklívací a kazetová


**profil lišty č. 20**



zasklívací - stěny

## Hrany dveří

Standardní provedení pro všechny otočné dveře



STANDARD (v ceně)

Olepení hrany dveří hranou ABS



Provedení pro posuvné dveře



v ceně posuvných dveří

Provedení pro bezpolodrážkové dveře



v ceně bezpolodrážkových dveří

Atypické provedení za příplatek (pouze dýhované dveře)




RUND



KARNIS

## Provedení rámečků a kazet




zapuštěná kazeta

nalepovací rámeček



# POVRCHOVÉ ÚPRAVY

## CPL laminát



## 3D CPL laminát



## CPL Synchron - vyrobeno zcela novou technologií. Dokonalá synchronizace struktury a kresby dřeva.



## Laminát 0,8 mm HPL



## RAL



## Přírodní dýha





# SKLENĚNÉ VÝPLNĚ



Kúra čirá



Kúra bronz



Matelux čirý



Conex mléčný 6,4 mm



Delta čirá



Delta čirá matná



Flutes čirý



Flutes matný




Mastercarre



Činčila čirá



Činčila bronz



Pavé bílé



Altedeutch čirý



Altedeutch bronz



Grepí



Martele




Krizet



Konfeta




Čiré sklo



Čiré sklo bronz



Matelux bronz



Matelux modrý



Matelux zelený




## Sídlo firmy a výroba

GERBRICH s.r.o.  
Nádražní 106  
679 63 Velké Opatovice

mob: 733 186 532  
mob: 731 658 610

e-mail: [objednavky@gerbrich.com](mailto:objednavky@gerbrich.com)  
[nabidky@gerbrich.com](mailto:nabidky@gerbrich.com)



## Vzorkové prodejny

**PRAHA**  
Sokolovská 219  
190 00 Praha 9 - Vysočany

mob: 734 323 210  
mob: 604 139 208

e-mail: [paha@gerbrich.com](mailto:paha@gerbrich.com)

**OLMOUC**  
Machátova 2a  
783 01, Olomouc - Slavonín

mob: 731 317 262  
mob: 733 104 503

e-mail: [olomouc@gerbrich.com](mailto:olomouc@gerbrich.com)

**BRNO**  
Dornych 678/90  
617 00 Brno

mob: 733 133 924  
mob: 739 225 333

e-mail: [brno@gerbrich.com](mailto:brno@gerbrich.com)

**OSTRAVA**  
Rudná 483/4  
703 00 Ostrava - Vítkovice

mob: 734 838 803  
mob: 734 837 319

e-mail: [ostrava@gerbrich.com](mailto:ostrava@gerbrich.com)

## Ostatní služby


Zaměření, cenová nabídka, doprava, montáž, odborné poradenství, záruční a pozáruční servis.

Více se o našich výrobcích a službách dozvíte na [www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz), kde naleznete i kontakty na naše prodejce a partnerské firmy.





Váš prodejce



11/2021 © GERBRICH s.r.o.  
Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  
Obrázky a fotografie v katalogu jsou ilustrativní.



[www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz)



GERBRICH  
Facebook